Информация о приборе

Номер модели	435-II
Серийный номер	
Сведения о прошивке	V05.00

Информация о программе

Версия PowerLog	5.2
Версия FLUKE 430 II DLL	1.2.0.12

Общая информация

Место измерения
Заказчик
Примечания

IN360 TECH

Сводка по измерениям

Топология измерения	3-фаз., схема "звезда"
Режим использования	Мощность и энергия
Первая запись	27.05.2020 9:40:19 848мсек
Последняя запись	27.05.2020 10:06:19 848мсек
Интервал регистрации	0h 1m 0s 0мсек
Ном. напряжение	230 V
Ном. ток	300 A
Ном. частота	50 Hz
Время начала файла	27.05.2020 9:39:19 848мсек
Время окончания файла	27.05.2020 10:06:19 848мсек
Длительность	0d 0h 27m 0s 0мсек
Число событий	Обычные: 0 Подроб.: 0
Загруженные события	Нет
Число экранов	1
Экраны загружены	Нет
Метод измерения мощности	Объединенн
Тип кабеля	Copper
Шкала гармоник	%H1
Режим КНИ	THD 40
Режим CosPhi / DPF	Cos(Phi)

Масштаб

Фаза:	
Тип токовых клещей	i430TF
Диапазон клещей	Нет
Номинальный диапазон	300 A
Чувствительность	x10 только переменный
Коэффициент тока	1:1
Коэффициент напряжения	1:1
Нейтраль:	
Тип токовых клещей	i430TF
Диапазон клещей	Нет
Номинальный диапазон	300 A
Чувствительность	x10 только переменный
Коэффициент тока	1:1
Коэффициент напряжения	1:1

Сводка записей

Записи среднеквадратичного значения	27
Записи постоянного тока	0
Записи частоты	0
Записи несимметрии	0
Записи гармоник	0
Записи мощности гармоник	0
Записи мощности	27
Записи некомпенсированной мощности	0
Записи энергии	27
Записи потерь энергии	0
Записи фликера	0
Записи управляющих сигналов сети	0

TN360 TECH

Сводка событий

Провалы	0
Перенапряжения	0
Переходные процессы	0
Прерывания	0
Профили напряжения	0
Быстрые изменения напряжения	0
Экраны	0
Осциллограммы	0
Интервалы без измерений	0
Графики пусковых бросков тока	0
Осциллограммы событий	0
Среднеквадратичные значения событий	0

IN360 TECH

Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19



Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19



Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19



Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19



Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19



Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19



IN360 TECH


Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Arms Min
Arms Max
Arms Avg
C (A)
6,6
5,4
4,2
3
1,8
0,6
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Напряжение и сила тока. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Arms Min
Arms Max
Arms Avg
N (A)
2,25
1,75
1,25
0,75
0,25
-0,25
-0,75
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05

IN360 TECH


Мощность. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Вт Min
Вт Max
Вт Avg
AN (kW)
0,88
0,72
0,56
0,4
0,24
0,08
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Мощность. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Вт Min
Вт Max
Вт Avg
BN (kW)
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1
-0,3
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Мощность. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Вт Min
Вт Max
Вт Avg
CN (kW)
0,3
0,1
-0,1
-0,3
-0,5
-0,7
-0,9
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Мощность. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Вт Min
Вт Max
Вт Avg
Vtoro (kW)
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1
-0,3
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05

IN360 TECH


Энергия. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Интервал усреднения: 1m. 0s.
Активная энергия Max
Реактивная энергия Max
Полная энергия Max
AN (Wh, VARh, VAh)
11
9
7
5
3
1
-1
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Энергия. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Интервал усреднения: 1m. 0s.
Активная энергия Max
Реактивная энергия Max
Полная энергия Max
BN (Wh, VARh, VAh)
11,5
8,5
5,5
2,5
-0,5
-3,5
-6,5
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Энергия. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Интервал усреднения: 1m. 0s.
Активная энергия Max
Реактивная энергия Max
Полная энергия Max
CN (Wh, VARh, VAh)
12
8
4
0
-4
-8
-12
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05

IN360 TECH


Энергия. От 27.05.2020 9:40:19 до27.05.2020 10:06:19
Интервал усреднения: 1m. 0s.
Активная энергия Max
Реактивная энергия Max
Полная энергия Max
Итого (Wh, VARh, VAh)
33
27
21
15
9
3
-3
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05


Vrms ph-n - AN - Среднее
Число событий
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
223,2
223,3
223,4
223,5
223,6
223,7
223,8
223,9
224
224,1
224,2
224,3
224,4
224,5
224,6
(V)